


Vorlesung Algorithmische Geometrie

Lineares Programmieren


LEHRSTUHL FÜR ALGORITHMIK I · INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK · FAKULTÄT FÜR INFORMATIK

Martin Nöllenburg
03.05.2011



Lässt sich der Triangulierungs-Algorithmus auch auf Polygone mit Löchern erweitern?

- Triangulierung: ja
- Aber reichen weiterhin $\lfloor n/3 \rfloor$ Kameras aus?
Nein, eine Verallgemeinerung des Art-Gallery-Theorems besagt, dass manchmal $\lfloor (n + h)/3 \rfloor$ Kameras nötig, aber immer ausreichend sind, wobei h die Anzahl der Löcher ist. [Hoffmann et al., 91]



Gewinnmaximierung

Sie sind Chef einer Firma, die aus drei Rohstoffen R_1, R_2 und R_3 zwei Produkte P_1 und P_2 herstellt. Produzieren Sie x_1 Einheiten P_1 und x_2 Einheiten P_2 , so beträgt Ihr Gewinn in €

$$G(x_1, x_2) = 300x_1 + 500x_2$$

Um eine Charge der Produkte herzustellen werden jeweils folgende Mengen an Rohstoffen benötigt:

$$P_1: 4R_1 + R_2$$

$$P_2: 11R_1 + R_2 + R_3$$

und in Ihrem Lager befinden sich $880R_1, 150R_2$ und $60R_3$. Damit gilt:

$$R_1: 4x_1 + 11x_2 \leq 880$$

$$R_2: x_1 + x_2 \leq 150$$

$$R_3: x_2 \leq 60$$

Welche Wahl von (x_1, x_2) maximiert Ihren Gewinn?

Lösung

Lineare Beschränkungen:

$$R_1: 4x_1 + 11x_2 \leq 880$$

$$R_2: x_1 + x_2 \leq 150$$

$$R_3: x_2 \leq 60$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$Ax \leq b$$


$$x \geq 0$$

Lineare Zielfunktion: maximiere $c^T x$

$$G(x_1, x_2) = 300x_1 + 500x_2 \\ = (300, 500) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$G(110, 40) = 53.000$$

= maximaler Wert der Zielfunktion unter Beschränk.
= $\max\{c^T x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$



„Iso-Gewinn-Line“ (orthogonal zu $\begin{pmatrix} 300 \\ 500 \end{pmatrix}$)

Definition: Eine Menge linearer Nebenbedingungen H mit einer linearen Zielfunktion c in \mathbb{R}^d bilden ein **lineares Programm (LP)**:

$$\text{maximiere} \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_dx_d$$

$$\begin{aligned} \text{unter den NB} \quad a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,d}x_d &\leq b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \cdots + a_{2,d}x_d &\leq b_2 \\ &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,d}x_d &\leq b_n \end{aligned}$$

- H entspricht einer Menge von Halbebenen in \mathbb{R}^d .
- Gesucht ist ein Punkt $x \in \bigcap_{h \in H} h$, der $c^T x$ maximiert, also $\max\{c^T x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$.
- LP ist ein zentrales Optimierungsverfahren im Operations Research.

Algorithmen für LPs


Viele Algorithmen zum Lösen von LPs in der Praxis existieren:

- Simplex-Algorithmus [Dantzig, 1947]
- Ellipsoid-Methode [Khatchiyan, 1979]
- Innere-Punkt-Methode [Karmarkar, 1979]

Funktionieren gut, besonders für große Werte von n (Anzahl Nebenbedingungen) und d (Anzahl Variablen).

Heute: Spezialfall $d = 2$

Möglichkeiten für den Lösungsraum



Erste Variante

Idee: Berechne den zulässigen Bereich $\bigcap H$ und suche nach der Ecke p , die $c^T p$ maximiert.

- Halbebenen sind konvex
- Versuche einfachen Divide-and-Conquer Algorithmus

IntersectHalfplanes(H)

if $|H| = 1$ **then**

$C \leftarrow H$

else

$(H_1, H_2) \leftarrow \text{SplitInHalves}(H)$

$C_1 \leftarrow \text{IntersectHalfplanes}(H_1)$

$C_2 \leftarrow \text{IntersectHalfplanes}(H_2)$


$C \leftarrow \text{IntersectConvexRegions}(C_1, C_2)$

return C

Schnitt konvexer Regionen

Methode `IntersectConvexRegions` kann mit Sweep-Line Verfahren implementiert werden:

- betrachte jeweils linke und rechte Grenze von C_1 und C_2
- bewege sweep line ℓ von oben nach unten und speichere die ≤ 4 schneidenden Kanten
- Knoten in $C_1 \cup C_2$ definieren Events, Behandlung je nach Typ der beginnenden Kante in $O(1)$ Zeit



Satz:

Der Schnitt zweier konvexer Polygone mit $n_1 + n_2 = n$ Knoten kann in $O(n)$ Zeit berechnet werden.

Laufzeit von IntersectHalfplanes(H)

IntersectHalfplanes(H)

if $|H| = 1$ **then**

$C \leftarrow H$

else

$(H_1, H_2) \leftarrow \text{SplitInHalves}(H)$

$C_1 \leftarrow \text{IntersectHalfplanes}(H_1)$

$C_2 \leftarrow \text{IntersectHalfplanes}(H_2)$

$C \leftarrow \text{IntersectConvexRegions}(C_1, C_2)$

return C

Aufgabe: Welche Laufzeit hat IntersectHalfplanes(H)?

Rekurrenzgleichung

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{falls } n = 1 \\ O(n) + 2T(n/2) & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$

Master Theorem \Rightarrow
Laufzeit $O(n \log n)$

IntersectHalfplanes(H)

if $|H| = 1$ then

- zulässiger Bereich $\cap H$ lässt sich in $O(n \log n)$ Zeit berechnen
- $\cap H$ hat Komplexität $O(n)$
- Knoten p der $c^T p$ maximiert kann in $O(n \log n)$ Zeit gefunden werden

Geht es besser?

Aufgabe: Welche Laufzeit hat IntersectHalfplanes(H)?

Rekurrenzgleichung

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{falls } n = 1 \\ O(n) + 2T(n/2) & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$

Master Theorem \Rightarrow
Laufzeit $O(n \log n)$

Beschränkte LPs

Idee: Statt gesamtes zulässiges Polygon zu berechnen suche inkrementell nach optimaler Ecke.

Invariante: aktuell beste Lösung ist eindeutige Ecke des zulässigen aktuellen Polygons



Wie kann man unbeschränkte zulässige Gebiete umgehen?

Gibt es mehrere Optima, wähle lexikographisch kleinsten Punkt!

Für einen ausreichend großen Wert M definiere Halbebenen

$$m_1 = \begin{cases} x \leq M & \text{falls } c_x > 0 \\ -x \leq M & \text{sonst} \end{cases}$$

$$m_2 = \begin{cases} y \leq M & \text{falls } c_y > 0 \\ -y \leq M & \text{sonst} \end{cases}$$



Idee: Statt gesamtes zulässiges Polygon zu berechnen suche inkrementell nach optimaler Ecke.

Invariante: aktuell beste Lösung ist eindeutige Ecke des zulässigen aktuellen Polygons

Wie kann man unbeschränkte zulässige Gebiete umgehen?

Gibt es mehrere Optima, wähle lexikographisch kleinsten Punkt!

Für einen ausreichend großen Wert M definiere Halbebenen

$$m_1 = \begin{cases} x \leq M & \text{falls } c_x > 0 \\ -x \leq M & \text{sonst} \end{cases} \quad m_2 = \begin{cases} y \leq M & \text{falls } c_y > 0 \\ -y \leq M & \text{sonst} \end{cases}$$

Für ein LP (H, c) mit $H = \{h_1, \dots, h_n\}$, $c = (c_x, c_y)$, zulässigem Polygon C und $1 \leq i \leq n$ definiere

$$H_i = \{m_1, m_2, h_1, \dots, h_i\}, \quad C_i = m_1 \cap m_2 \cap h_1 \cap \dots \cap h_i$$




Eigenschaften

- jede Region C_i hat eine eindeutige optimale Ecke v_i
- es gilt die Inklusionsbeziehung $C_0 \supseteq C_1 \supseteq \dots \supseteq C_n = C$

Wie ändert sich die optimale Ecke v_{i-1} wenn man h_i hinzufügt?

Lemma: Für $1 \leq i \leq n$ und Grenzgerade ℓ_i von h_i gilt:

- Falls $v_{i-1} \in h_i$ gilt $v_i = v_{i-1}$,
- sonst ist entweder $C_i = \emptyset$ oder $v_i \in \ell_i$.



Eindimensionales LP

Im Fall (ii) des Lemmas suchen wir den besten Punkt auf der Strecke $\ell_i \cap C_{i-1}$:

- parametrisiere $\ell_i : y = ax + b$
- definiere neue Zielfunktion $f_c^i(x) = c^T \begin{pmatrix} x \\ ax+b \end{pmatrix}$
- für $j \leq i - 1$ sei $\sigma_x(\ell_j, \ell_i)$ x -Koordinate von $\ell_j \cap \ell_i$

Damit ergibt sich folgendes eindimensionales LP:

$$\text{maximiere } f_c^i(x) = c_x x + c_y (ax + b)$$

$$\begin{array}{ll} \text{mit NB } x \leq \sigma_x(\ell_j, \ell_i) & \text{falls } \ell_i \cap h_j \text{ nach rechts beschr.} \\ x \geq \sigma_x(\ell_j, \ell_i) & \text{falls } \ell_i \cap h_j \text{ nach links beschr.} \end{array}$$

Lemma: Ein eindimensionales LP kann in linearer Zeit gelöst werden, d.h. in Fall (ii) kann man in $O(i)$ Zeit die neue Ecke v_i bestimmen, bzw. $C_i = \emptyset$ feststellen.

Inkrementeller Algorithmus

$2d\text{BoundedLP}(H, c, m_1, m_2)$

$C_0 \leftarrow m_1 \cap m_2$

$v_0 \leftarrow$ eindeutige Ecke von C_0

for $i \leftarrow 1$ **to** n **do**

if $v_{i-1} \in h_i$ **then**

$v_i \leftarrow v_{i-1}$ $O(1)$

else

$v_i \leftarrow 1d\text{BoundedLP}(\sigma(H_{i-1}), f_c^i)$
 if $v_i = \text{nil}$ **then** $O(i)$
 return unlösbar

return v_n


worst-case Laufzeit:

$$T(n) = \sum_{i=1}^n O(i) = O(n^2)$$

Lemma: Algorithmus $2d\text{BoundedLP}$ benötigt $\Theta(n^2)$ Laufzeit um ein LP mit n Nebenbed. und 2 Variablen zu lösen.

Gibt es einen Ausweg?

Beob.: Nicht die Halbebenen H sind problematisch für die Laufzeit, sondern die Reihenfolge der Abarbeitung.



Wie findet man (schnell) eine gute Reihenfolge?

Zufällig!

$2d\text{RandomizedBoundedLP}(H, c, m_1, m_2)$

$C_0 \leftarrow m_1 \cap m_2$

$v_0 \leftarrow$ eindeutige Ecke von C_0

$H \leftarrow \text{RandomPermutation}(H)$

for $i \leftarrow 1$ **to** n **do**

if $v_{i-1} \in h_i$ **then**

$v_i \leftarrow v_{i-1}$

else

$v_i \leftarrow 1d\text{BoundedLP}(\sigma(H_{i-1}), f_c^i)$

if $v_i = \text{nil}$ **then**

return unlösbar

return v_n

RandomPermutation(A)

Input: Array $A[1 \dots n]$

Output: Array A , zufällig gleichverteilt permutiert

for $k \leftarrow n$ **to** 2 **do**

$r \leftarrow \text{Random}(k)$
 tausche $A[r]$ und $A[k]$

Zufallszahl zw. 1 und k


Beob.: Die Laufzeit von 2dRandomizedBoundedLP hängt jetzt von der zufälligen Permutation ab. Betrachte daher die **erwartete Laufzeit**.

Satz: Ein zweidimensionales LP mit n Halbebenen kann in erwartet $O(n)$ Laufzeit gelöst werden.

Unbeschränkte LPs

Bisher: künstliche Beschränkung von C durch m_1 und m_2

Jetzt: erkenne und behandle unbeschränkte LPs



$\cap H$ unbeschränkt in Richtung c

Def.: Ein LP (H, c) heißt **unbeschränkt**, wenn es einen Strahl $\rho = \{p + \lambda d \mid \lambda > 0\}$ in $C = \cap H$ gibt, so dass die Zielfunktion f_c beliebig große Werte entlang ρ annimmt.

Es muss gelten:

- $\langle d, c \rangle > 0$
- $\langle d, \eta(h) \rangle \geq 0$ für alle $h \in H$ wobei $\eta(h)$ Normalenvektor auf zulässiger Seite von h ist

Lemma: Ein LP (H, c) ist unbeschränkt genau dann wenn es ein $d \in \mathbb{R}^2$ gibt mit

- $\langle d, c \rangle > 0$
- $\langle d, \eta(h) \rangle \geq 0$ für alle $h \in H$
- LP (H', c) mit $H' = \{h \in H \mid \langle d, \eta(h) \rangle = 0\}$ ist lösbar.

Teste Unbeschränktheit durch eindimensionales LP:

Schritt 1:

- rotiere Koordinatensystem bis $c = (0, 1)$
- normalisiere Vektor d mit $\langle d, c \rangle > 0$ zu $d = (d_x, 1)$
- für Normalenvektor $\eta(h) = (\eta_x, \eta_y)$ gilt
 $\langle d, \eta(h) \rangle = d_x \eta_x + \eta_y \geq 0$
- prüfe dieses 1d-LP auf Lösbarkeit

Test auf Unbeschränktheit

Schritt 2: Falls es in Schritt 1 eine zulässige Lösung d_x^* gibt

- betrachte $H' = \{h \in H \mid d_x^* \eta_x(h) + \eta_y(h) = 0\}$
- Normalen von H' sind orthogonal zu $d = (d_x, 1) \Rightarrow$
Halbebenen in H' sind parallel zu d
- schneide Grenzgeraden in H' mit x -Achse \rightarrow 1d-LP


Wenn beide Schritte eine Lösung liefern ist (H, c) unbeschränkt und wir können einen Strahl ρ als Zeugen angeben.

Wenn LP in Schritt 2 unlösbar ist, dann ist insbesondere auch (H, c) unlösbar.

Wenn LP in Schritt 1 unlösbar ist, ist (H, c) nach Lemma beschränkt.

Zeugen für Beschränktheit

Beob.: Auch wenn LP aus Schritt 1 unlösbar ist, lassen sich die Informationen weiterverwenden!



1d-LP unlösbar \Leftrightarrow zulässiges Intervall $[x_{\text{left}}, x_{\text{right}}] = \emptyset$

- dann ist schon $(\{h_1, h_2\}, c)$ beschränkt (h_1 und h_2 Halbebenen zu x_{left} und x_{right})
- h_1 und h_2 sind **Zeugen** für die Beschränktheit
- verwende h_1 und h_2 in 2dRandomizedBoundedLP statt m_1 und m_2

2dRandomizedLP(H, c)

$\exists?$ Vektor d mit $\langle d, c \rangle > 0$ und $\langle d, \eta(h) \rangle \geq 0$ für alle $h \in H$

if d existiert **then**

$H' \leftarrow \{h \in H \mid \langle d, \eta(h) \rangle = 0\}$

if H' lösbar **then**

return (Strahl ρ , unbeschränkt)

else

return unlösbar

else

$(h_1, h_2) \leftarrow$ Zeugen für Beschränktheit von (H, c)

$\bar{H} \leftarrow H \setminus \{h_1, h_2\}$

return 2dRandomizedBoundedLP(\bar{H}, c, h_1, h_2)

Satz: Ein zweidimensionales LP mit n Halbebenen kann in erwartet $O(n)$ Zeit gelöst werden.

Lässt sich der zweidimensionale Algorithmus auch auf mehr Dimensionen verallgemeinern?

Ja! So wie wir ein zweidimensionales LP inkrementell durch Randomisierung und Zurückführen auf eindimensionale LPs gelöst haben, kann man d -dimensionale LPs randomisiert inkrementell und durch Lösen von $(d - 1)$ -dimensionalen LPs lösen. Die erwartete Laufzeit beträgt $O(c^d d! n)$ für eine Konstante c , der Algorithmus ist also nur für kleine d sinnvoll.

Sind die Zertifikate bei Unlösbarkeit auch sonst nützlich?

Sogenannte zertifizierende Algorithmen liefern nicht nur die Lösung, sondern auch einen Beleg zur einfachen Überprüfung der Lösung. In unserem Fall bei Unbeschränktheit den Strahl ρ und bei Unlösbarkeit max. drei Halbebenen mit leerem Schnitt.