


# Theoretische Grundlagen der Informatik

## Vorlesung am 29. Januar 2019

INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK





Heute beweisen wir:

- Greibach-Normalform  $\implies$  NPDA mit leerem STACK
- NPDA mit leerem STACK  $\implies$  kontextfreie Grammatik

Eine kontextfreie Grammatik ist in **Greibach-Normalform**, wenn alle Regeln von der Form  $A \rightarrow a\alpha$  mit  $A \in V$ ,  $a \in \Sigma$ ,  $\alpha \in V^*$  sind.

Ein nichtdeterministischer **Kellerautomat** (NPDA) besteht aus  $(Q, \Sigma, \Gamma, q_0, Z_0, \delta)$ , wobei

- $Q$  endliche Zustandsmenge,  $q_0 \in Q$  Anfangszustand
- $\Sigma$  endliches Eingabealphabet
- $\Gamma$  endliches STACK-Alphabet,  $Z_0 \in \Gamma$  Initialisierung des STACK
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$  Übergangsrelation, d.h.
  - $\delta(q, a, Z) \subseteq \{(q, \gamma) \mid q \in Q, \gamma \in \Gamma^*\}$
  - $\delta(q, \varepsilon, Z) \subseteq \{(q, \gamma) \mid q \in Q, \gamma \in \Gamma^*\}$

Eine **Konfiguration eines NPDA** ist ein Tripel  $(q, w, \alpha)$  mit

- $q \in Q$ ,
- $w \in \Sigma^*$  der Teil der Eingabe, der noch nicht gelesen wurde,
- $\alpha \in \Gamma^*$  STACK-Inhalt.

Ein NPDA **akzeptiert** ein  $w \in \Sigma^*$  **durch leeren STACK**, wenn es eine zulässige Folge von Konfigurationen aus der Anfangskonfiguration  $(q_0, w, Z_0)$  in eine Konfiguration  $(q, \varepsilon, \varepsilon)$ ,  $q \in Q$ , gibt.

## Satz:

Für eine Grammatik  $G$  in Greibach-Normalform kann ein NPDA konstruiert werden, der  $L(G)$  durch leeren STACK akzeptiert.

# Beispiel – Greibach-Normalform

Zwei äquivalente Grammatiken über  $\Sigma = \{0, 1\}$ :

$G_1$  in Chomsky-  
Normalform

$$\begin{aligned}V &= \{S, A_1, A_0\} \\R &= \{S \rightarrow A_1 A_0, \\&\quad A_1 \rightarrow A_0 S | 1, \\&\quad A_0 \rightarrow S A_1 | 0\}\end{aligned}$$

$G_2$  in Greibach-Normalform

$$\begin{aligned}V &= \{S, A_1, A_0, B\} \\R &= \{S \rightarrow \dots | 1 A_0 A_1 S A_0 | 1 A_0 | \dots, \\&\quad A_1 \rightarrow \dots | 1 | \dots, \\&\quad A_0 \rightarrow \dots | 0 | \dots, \\&\quad B \rightarrow \dots\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_1: S &\rightarrow A_1 A_0 \rightarrow A_0 S A_0 \rightarrow S A_1 S A_0 \rightarrow A_1 A_0 A_1 S A_0 \\&\rightarrow 1 A_0 A_1 S A_0 \rightarrow 1 0 A_1 S A_0 \rightarrow 1 0 1 S A_0 \rightarrow 1 0 1 A_1 A_0 A_0 \\&\rightarrow 1 0 1 1 A_0 A_0 \rightarrow 1 0 1 1 0 A_0 \rightarrow 1 0 1 1 0 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_2: S &\rightarrow 1 A_0 A_1 S A_0 \rightarrow 1 0 A_1 S A_0 \\&\rightarrow 1 0 1 S A_0 \rightarrow 1 0 1 1 A_0 A_0 \rightarrow 1 0 1 1 0 A_0 \rightarrow 1 0 1 1 0 0\end{aligned}$$

# Beispiel – Kellerautomat

$G_2$  in Greibach-Normalform

$$\begin{aligned}V &= \{S, A_1, A_0, B\} \\R &= \{S \rightarrow \dots | 1A_0A_1SA_0, \\ &\quad 1A_0 | \dots, \\ &\quad A_1 \rightarrow \dots | 1 | \dots, \\ &\quad A_0 \rightarrow \dots | 0 | \dots, \\ &\quad B \rightarrow \dots\end{aligned}$$

$\mathcal{A}$  Kellerautomat

$$\begin{aligned}Q &= \{q_0\} \\ \Gamma &= \{S, A_1, A_0, B\} \\ Z_0 &= S \\ \delta(q_0, 1, S) &= \{\dots, (q_0, A_0A_1SA_0), \\ &\quad (q_0, A_0), \dots\} \\ \delta(q_0, 1, A_1) &= \{\dots, (q_0, \varepsilon), \dots\} \\ \delta(q_0, 0, A_0) &= \{\dots, (q_0, \varepsilon), \dots\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_2: S &\rightarrow 1A_0A_1SA_0 \rightarrow 10A_1SA_0 \\ &\rightarrow 101SA_0 \rightarrow 1011A_0A_0 \rightarrow 10110A_0 \rightarrow 101100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}: (q_0, 101100, S) &\vdash (q_0, 01100, A_0A_1SA_0) \vdash (q_0, 1100, A_1SA_0) \\ &\vdash (q_0, 100, SA_0) \vdash (q_0, 00, A_0A_0) \vdash (q_0, 0, A_0) \vdash (q_0, \varepsilon, \varepsilon)\end{aligned}$$

# Beweis: Greibach-Normalform $\rightarrow$ NPDA

- Sei  $G = (\Sigma, V, S, R)$  eine Grammatik in Greibach-Normalform
- Konstruiere gewünschten Kellerautomaten  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$

$$Q := \{q_0\}$$

$$\Gamma := V$$

$$Z_0 := S$$

$$\delta(q_0, a, A) := \{(q_0, \alpha) \mid (A \rightarrow a\alpha) \in R\}$$

Per Induktion über die Länge  $i$  einer Ableitung beweisen wir:

- $S \xrightarrow{*} w_1 \cdots w_i A_1 \cdots A_m \Leftrightarrow \mathcal{A}$  kann beim Lesen von  $w_1 \cdots w_i$  den STACK-Inhalt  $A_1 \cdots A_m$  erzeugen. Möglicherweise ist  $A_1 \cdots A_m = \varepsilon$ .

Daraus folgt:

- $\mathcal{A}$  erkennt  $w_1 \cdots w_n$  durch leeren STACK  $\Leftrightarrow S \xrightarrow{*} w_1 \cdots w_n$  in  $G$

## Beweis: Greibach-Normalform $\rightarrow$ NPDA

$$Q := \{q_0\} \quad \Gamma := V \quad Z_0 := S$$

$$\delta(q_0, a, A) := \{(q_0, \alpha) \mid (A \rightarrow a\alpha) \in R\}$$

**Induktionsanfang** ist mit  $i = 0$  trivialerweise erfüllt.

**Induktionsschritt:**

Sei  $i \geq 1$  und " $\xrightarrow{j}$ " stehe für eine Ableitung der Länge  $j$ . Dann gilt

$$S \xrightarrow{i} w_1 \cdots w_i A_1 \cdots A_m \iff \begin{array}{l} \exists A' \in V, r \in \{1, \dots, m\} \text{ mit} \\ S \xrightarrow{i-1} w_1 \cdots w_{i-1} A' A_r \cdots A_m \\ \rightarrow w_1 \cdots w_i A_1 \cdots A_m. \end{array}$$

Mit Induktionsvoraussetzung ist dies äquivalent zu

$\exists A' \in V, r \in \{1, \dots, m\}$  so, dass

- $A$  das Wort  $w_1 \cdots w_{i-1}$  lesen und dabei STACK-Inhalt  $A' A_r \cdots A_m$  erzeugen kann, und
- $A' \rightarrow w_i A_1 \cdots A_{r-1}$  Regel von  $G$  ist.



## Beweis: Greibach-Normalform $\rightarrow$ NPDA

$$Q := \{q_0\} \quad \Gamma := V \quad Z_0 := S$$
$$\delta(q_0, a, A) := \{(q_0, \alpha) \mid (A \rightarrow a\alpha) \in R\}$$

**Induktionsanfang** ist mit  $i = 0$  trivialerweise erfüllt.

### Induktionsschritt:


Sei  $i \geq 1$  und " $\xrightarrow{j}$ " stehe für eine Ableitung der Länge  $j$ .

Mit Induktionsvoraussetzung ist dies äquivalent zu

$\exists A' \in V, r \in \{1, \dots, m\}$  so, dass

- $\mathcal{A}$  das Wort  $w_1 \cdots w_{i-1}$  lesen und dabei STACK-Inhalt  $A' A_r \cdots A_m$  erzeugen kann, und
- $A' \rightarrow w_i A_1 \cdots A_{r-1}$  Regel von  $G$  ist.

Dies ist genau dann erfüllt, wenn  $\mathcal{A}$  das Wort  $w_1 \cdots w_i$  lesen und dabei den STACK-Inhalt  $A_1 \cdots A_m$  erzeugen kann.



## Satz:

Jede durch einen NPDA durch leeren STACK akzeptierte Sprache ist kontextfrei.

- Sei  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$  NPDA, der  $L_{\mathcal{A}}$  durch leeren STACK akzeptiert.
- Wir geben eine kontextfreie Grammatik  $G = (\Sigma, V, S, R)$  mit  $L_{\mathcal{A}} = L(G)$  an.

Die Konstruktion von  $G$  heißt **Tripelkonstruktion**.

- Setze  $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- Sei  $S$  Startsymbol.

**Ziel:** Aus  $[q, X, p]$  sollen genau die  $w \in \Sigma^*$  ableitbar sein, für die es eine Abarbeitung von  $\mathcal{A}$  gibt,

- die im Zustand  $q$  mit STACK-Inhalt  $X$  beginnt und
- nach Lesen von  $w$  im Zustand  $p$  mit leerem STACK endet.

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

- Sei  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$  NPDA, der  $L_{\mathcal{A}}$  durch leeren STACK akzeptiert.
- Wir geben eine kontextfreie Grammatik  $G = (\Sigma, V, S, R)$  mit  $L_{\mathcal{A}} = L(G)$  an.

Die Konstruktion von  $G$  heißt **Tripelkonstruktion**.

- Setze  $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- Sei  $S$  Startsymbol.

Die Regelmenge  $R$  ist gegeben durch

- $S \rightarrow [q_0, Z_0, q]$  für alle  $q \in Q$
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle Möglichkeiten  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ ,  
falls  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ ,
- insbes.  $[q, X, p] \rightarrow a$  falls  $(p, \varepsilon) \in \delta(q, a, X)$ .

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Für eine Folge von Konfigurationen  $(q, w, \alpha)$  nach  $(p, w', \beta)$  schreiben wir auch

$$(q, w, \alpha) \stackrel{*}{\vdash} (p, w', \beta)$$

beziehungsweise

$$(q, w, \alpha) \stackrel{k}{\vdash} (p, w', \beta)$$

für eine Folge von genau  $k$  Konfigurationen.

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir werden per Induktion beweisen, dass für alle  $p, q \in Q$ ,  $X \in \Gamma$  und  $w \in L$  gilt:

$$[q, X, p] \xrightarrow{*} w \text{ in } G \iff (q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$$

Aus dieser Behauptung folgt dann

$$\begin{aligned} w \in L_{\mathcal{A}} &\iff \exists p \in Q \text{ mit } (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon), \text{ wobei} \\ &\quad (q_0, w, Z_0) \text{ Anfangskonfiguration von } \mathcal{A} \text{ ist} \\ &\iff \exists p \in Q \text{ mit } [q_0, Z_0, p] \xrightarrow{*} w \\ &\iff \exists p \in Q \text{ mit } S \rightarrow [q_0, Z_0, p] \xrightarrow{*} w \\ &\iff w \in L(G) \end{aligned}$$

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

## Richtung

$$[q, X, p] \xrightarrow{*} w \text{ in } G \implies (q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$$

## Beschreibung:

- Induktion über die Länge  $k$  einer Ableitung  $[q, X, p] \xrightarrow{k} w \text{ in } G$

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{k} w \text{ in } G \implies (q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

## Induktionsanfang:

- Für  $k = 1$  gilt, dass  $[q, X, p] \rightarrow w$  eine Regel in  $G$  ist.
- Also ist  $(p, \varepsilon) \in \delta(q, w, X)$  und  $|w| = 1$ .
- Also gibt es die Abarbeitung  $(q, w, X) \vdash^1 (p, \varepsilon, \varepsilon)$  in  $\mathcal{A}$ .



Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{k} w \text{ in } G \implies (q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

## Induktionsschritt:

- Betrachte eine Ableitung  $[q, X, p] \xrightarrow{k} w$ .
- Schreibe diese als

$$[q, X, p] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}] \xrightarrow{k-1} w,$$

wobei  $q_{m+1} = p$  und  $w = aw_1 \cdots w_m$ , mit  $w_j \in \Sigma^*$ ,  $a \in \Sigma$  und  
 $[q_j, Y_j, q_{j+1}] \xrightarrow{k'} w_j$  mit  $k' \leq k - 1$  für alle  $1 \leq j \leq m$ .

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{k} w \text{ in } G \implies (q, w, X) \vdash^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

## Induktionsschritt:

- Induktionsvoraussetzung:  $(q_j, w_j, Y_j) \vdash^* (q_{j+1}, \varepsilon, \varepsilon)$  für alle  $1 \leq j \leq m$ .
- Also  $(q_j, w_j, Y_j \cdots Y_m) \vdash^* (q_{j+1}, \varepsilon, Y_{j+1} \cdots Y_m)$  für alle  $1 \leq j \leq m$ .
- Damit  $(q, w, X) \vdash$   
 $\vdash^*$   
 $\vdash^*$   
 $\vdash^*$   
 $\vdash \cdots \vdash^* (q_m, w_m, Y_m) \vdash^* (q_{m+1}, \varepsilon, \varepsilon) = (p, \varepsilon, \varepsilon)$

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

## Richtung

$$[q, X, p] \xrightarrow{*} w \text{ in } G \iff (q, w, X) \stackrel{*}{\vdash} (p, \varepsilon, \varepsilon)$$

## Beschreibung:

- Induktion über die Länge  $k$  einer Abarbeitung  $(q, w, X) \stackrel{k}{\vdash} (p, \varepsilon, \varepsilon)$

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{*} w$  in  $G \iff (q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

## Induktionsanfang:

- Für  $k = 1$  folgt aus  $(q, w, X) \vdash (p, \varepsilon, \varepsilon)$ , dass
  - $|w| = 1$  und
  - $(p, \varepsilon) \in \delta(q, w, X)$ .
- Dann ist  $[q, X, p] \rightarrow w$  eine Regel von  $G$ .

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{*} w$  in  $G \iff (q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

## Induktionsschritt:

- Betrachte eine Abarbeitung  $(q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$
- Zerlege  $w = aw'$  wobei
  - $a = \varepsilon$ , falls der erste Schritt von  $\mathcal{A}$  ein  $\varepsilon$ -Übergang ist
  - $a \in \Sigma$ , also der erste Buchstabe von  $w$ , sonst.
- Sei  $(q_1, w', Y_1 \cdots Y_m)$  die Konfiguration von  $\mathcal{A}$  nach dem 1. Schritt.
- Dann gilt  $(q, aw', X) \vdash (q_1, w', Y_1 \cdots Y_m) \vdash^{k'} (p, \varepsilon, \varepsilon)$

mit  $k' = k - 1$ .

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{*} w \text{ in } G \iff (q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

Sei

$$w' = w_1 \cdots w_m \text{ Zerlegung von } w \text{ mit } w_j \in \Sigma^*$$

so, dass  $\mathcal{A}$  startend mit der Konfiguration

$$(q_1, w', Y_1 \cdots Y_m)$$

bei der betrachteten Abarbeitung gerade nach dem Lesen von  $w_1 \cdots w_j$  zum ersten Mal den STACK-Inhalt  $Y_{j+1} \cdots Y_m$  erzeugt. Sei  $q_{j+1}$  der zu diesem Zeitpunkt erreichte Zustand.

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{*} w$  in  $G \iff (q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

Dann gilt:  $q_{m+1} = p$  und

$$(q_j, w_j \cdots w_m, Y_j \cdots Y_m) \vdash^{k'} (q_{j+1}, w_{j+1} \cdots w_m, Y_{j+1} \cdots Y_m),$$

$k' \leq k - 1$ , und während der gesamten Abarbeitung liegt  $Y_{j+1} \cdots Y_m$  ungelesen auf dem STACK.

Also gilt auch

$$(q_j, w_j, Y_j) \vdash^{k'} (q_{j+1}, \varepsilon, \varepsilon).$$

# Beweis: NPDA $\rightarrow$ kontextfreie Grammatik

Wir zeigen  $[q, X, p] \xrightarrow{*} w$  in  $G \iff (q, w, X) \vdash^k (p, \varepsilon, \varepsilon)$

- $V := \{[q, X, p] \mid p, q \in Q, X \in \Gamma\} \cup \{S\}$ .
- $[q, X, q_{m+1}] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}]$   
für alle  $q_2, q_3, \dots, q_{m+1} \in Q$ , mit  $(q_1, Y_1 Y_2 \cdots Y_m) \in \delta(q, a, X)$ .

Also gilt auch


$$(q_j, w_j, Y_j) \vdash^{k'} (q_{j+1}, \varepsilon, \varepsilon).$$

Nach Induktionsvoraussetzung folgt daraus, dass  $[q_j, Y_j, q_{j+1}] \xrightarrow{*} w_j$  in  $G$  existiert. Damit erhalten wir, dass auch

$$[q, X, p] \rightarrow a[q_1, Y_1, q_2][q_2, Y_2, q_3] \cdots [q_m, Y_m, q_{m+1}] \xrightarrow{*} aw_1 \cdots w_m = w$$

in  $G$  existiert.






## Korollar

Die Klasse der von nichtdeterministischen Kellerautomaten akzeptierten Sprachen ist gleich der Klasse der kontextfreien Sprachen.

Wofür braucht man eigentlich Grammatiken und Berechnungsmodelle wie endliche Automaten oder Turingmaschinen?

- Die Chomsky-Hierarchie wurde 1956 von dem Linguisten Noam Chomsky entworfen. Ursprünglich war sie als Mittel zur Beschreibung natürlicher Sprachen gedacht (hat sich nicht erfüllt).
- Grammatiken und Automaten sind fundamental für die Beschreibung von Programmiersprachen.
- XML basiert auf sogenannten Dokumenttypdefinitionen (DTD). Diese sind kontextfreie Grammatiken.



Noam Chomsky  
(geb. 1928,  
hier um 1960)

- Es kann in polynomialer Laufzeit entschieden werden, ob zu einer kontextfreien Grammatik  $G$  die Sprache  $L(G)$  leer bzw. endlich ist.  
⇒ Entfernung nutzloser Variablen (vgl. VL 15, Folie 22)
- Das Wortproblem für kontextfreie Grammatiken ist in polynomialer Laufzeit entscheidbar.  
⇒ Chomsky-Normalform und CYK-Algorithmus
- Für kontextfreie Grammatiken  $G$ ,  $G_1$  und  $G_2$  sind auch die Sprachen  $L(G)^*$ ,  $L(G_1) \cup L(G_2)$  und  $L(G_1) \cdot L(G_2)$  kontextfrei.  
⇒ (vgl. VL 16, Folie 2)
- Die kontextfreien Sprachen sind genau die Sprachen, die von nichtdeterministischen Kellerautomaten (NPDAs) akzeptiert werden.  
⇒ Greibach-Normalform (vgl. heute, Folie 16)

# Unentscheidbare Probleme für kontextfreie Grammatiken

## Satz:

Das Problem für kontextfreie Grammatiken  $G_1$  und  $G_2$  zu entscheiden, ob  $L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$  ist, ist nicht entscheidbar.

## Satz:

Das Problem für kontextfreie Grammatiken  $G_1$  und  $G_2$  zu entscheiden, ob  $L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$  ist, ist nicht entscheidbar.

## Beweisskizze:

- Wir beweisen, dass aus der Entscheidbarkeit von  $L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$  die Entscheidbarkeit des Post'schen Korrespondenzproblems (PKP) folgt.
- Dies ist ein Widerspruch zur Nichtentscheidbarkeit des PKP.
- Wir geben für jede PKP-Instanz  $K$  kontextfreie Grammatiken  $G_1$  und  $G_2$  an, so dass es ein Wort  $w \in L(G_1) \cap L(G_2)$  genau dann gibt, wenn es eine Lösung für  $K$  gibt.

## Post'sches Korrespondenzproblem

Gegeben ist endliche Folge von Wortpaaren

$$K = ((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$$

über einem endlichen Alphabet  $\Sigma$ . Es gilt  $x_i \in \Sigma^+$  und  $y_i \in \Sigma^+$ . Gefragt ist, ob es eine endliche Folge von Indizes  $i_1, \dots, i_\ell \in \{1, \dots, k\}$  gibt, so dass  $x_{i_1} \cdots x_{i_\ell} = y_{i_1} \cdots y_{i_\ell}$  gilt.

- Gegeben sei PKP-Instanz  $K = ((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$  über Alphabet  $\Sigma$ .
- Es sei  $\Sigma' = \Sigma \cup \{a_1, \dots, a_k\}$  für neue Symbole  $a_1, \dots, a_k$ .
- Es sei  $G_1 = (\Sigma', V_1 = \{S_1\}, S_1, R_1)$  mit Regeln
$$S_1 \rightarrow a_i x_i \text{ und } S_1 \rightarrow a_i S_1 x_i \text{ für alle } 1 \leq i \leq k;$$
- Es sei  $G_2 = (\Sigma', V_2 = \{S_2\}, S_2, R_2)$  mit Regeln
$$S_2 \rightarrow a_i y_i \text{ und } S_2 \rightarrow a_i S_2 y_i \text{ für alle } 1 \leq i \leq k.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} L(G_1) &= \{a_{i_1} \cdots a_{i_1} x_{i_1} \cdots x_{i_n} \mid n \in \mathbb{N}, 1 \leq i_j \leq k\} \\ L(G_2) &= \{a_{i_1} \cdots a_{i_1} y_{i_1} \cdots y_{i_n} \mid n \in \mathbb{N}, 1 \leq i_j \leq k\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}K &= ((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)) \\L(G_1) &= \{a_{i_n} \cdots a_{i_1} x_{i_1} \cdots x_{i_n} \mid n \in \mathbb{N}, 1 \leq i_j \leq k\} \\L(G_2) &= \{a_{i_n} \cdots a_{i_1} y_{i_1} \cdots y_{i_n} \mid n \in \mathbb{N}, 1 \leq i_j \leq k\}.\end{aligned}$$

Es folgt

$$\begin{aligned}\text{K hat Lösung} &\Leftrightarrow \exists i_1, \dots, i_n \text{ mit } x_{i_1} \cdots x_{i_n} = y_{i_1} \cdots y_{i_n} \\&\Leftrightarrow \exists i_1, \dots, i_n \text{ mit } a_{i_n} \cdots a_{i_1} x_{i_1} \cdots x_{i_n} = a_{i_n} \cdots a_{i_1} y_{i_1} \cdots y_{i_n} \\&\Leftrightarrow \exists w \in L(G_1) \cap L(G_2) \\&\Leftrightarrow L(G_1) \cap L(G_2) \neq \emptyset\end{aligned}$$



Eine Grammatik  $G$  ist eindeutig, wenn es für jedes  $w \in L(G)$  genau einen Syntaxbaum gibt.

## **Satz:**

Das Problem, für eine kontextfreie Grammatik  $G$  zu entscheiden, ob sie eindeutig ist, ist nicht entscheidbar.

Eine Grammatik  $G$  ist eindeutig, wenn es für jedes  $w \in L(G)$  genau einen Syntaxbaum gibt.

## Satz:

Das Problem, für eine kontextfreie Grammatik  $G$  zu entscheiden, ob sie eindeutig ist, ist nicht entscheidbar.

## Beweisskizze.

- Annahme: Es sei entscheidbar, ob eine kontextfreie Grammatik eindeutig ist.
- Dann könnten wir das PKP entscheiden.
- Dies ist ein Widerspruch.

- Gegeben sei PKP-Instanz  $K = ((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$  über Alphabet  $\Sigma$ .
- Seien  $G_1 = (\Sigma', V_1, S_1, R_1)$  und  $G_2 = (\Sigma', V_2, S_2, R_2)$  wie im letzten Beweis.
- Wir konstruieren eine neue Grammatik  $G = (\Sigma', V, S, R)$ , die genau dann mehrdeutig ist, wenn  $L(G_1) \cap L(G_2) \neq \emptyset$ :

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\} \text{ wobei } S \text{ neues Startsymbol}$$

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\}$$

- Da  $G_1$  und  $G_2$  eindeutig sind, existiert  $w \in L(G_1) \cap L(G_2)$  genau dann, wenn es in  $G$  Ableitungen  $S \rightarrow S_1 \xrightarrow{*} w$  und  $S \rightarrow S_2 \xrightarrow{*} w$  gibt, also  $G$  mehrdeutig ist.

- Sei  $\mathcal{M} = (Q, \Sigma, \Gamma, \sqcup, q_0, \delta, F)$  eine TM.
- Eine Berechnung von  $\mathcal{M}$  kann durch die Folge der durchlaufenen **Konfigurationen**  $\alpha(q)\beta$  mit  $\alpha, \beta \in \Gamma^*$  und  $q \in Q$  beschrieben werden.
- $\alpha(q)\beta$  bedeutet, dass
  - auf dem Band das Wort  $\alpha\beta$ , umgeben von Blanksymbolen, steht,
  - die Turingmaschine im Zustand  $q$  ist
  - und der Lese-/Schreibkopf auf die Stelle des Bandes, an der das erste Symbol von  $\beta$  steht, zeigt.
- Wenn  $w_1, w_2, \dots, w_n$  die Abfolge der Konfigurationen einer Berechnung von  $\mathcal{M}$  ist, so kann dieser Rechenweg durch das Wort  $w_1 \# w_2 \# \dots \# w_n \#$ , mit  $\# \notin \Gamma$  Trennsymbol, kodiert werden.
- Hierbei sei  $(q)$  für  $q \in Q$  ein einziges Zeichen.

- Allerdings lässt sich die Sprache aller Wörter, die in dieser Weise die korrekten Rechenwege einer TM kodieren, nicht unbedingt durch kontextfreie Grammatiken beschreiben.
- Daher wird ein ‘Trick’ angewendet und jede zweite Konfiguration gespiegelt kodiert.

Die **Sprache  $B_{\mathcal{M}}$**  der korrekten Rechenwege einer **TM  $\mathcal{M}$**  besteht aus allen Worten

$$w_1 \# w_2^R \# w_3 \# w_4^R \cdots w_n^R \#, \text{ falls } n \text{ gerade und}$$
$$w_1 \# w_2^R \# w_3 \# w_4^R \cdots w_n \#, \text{ falls } n \text{ ungerade,}$$

wobei

- die  $w_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , Konfigurationen von  $\mathcal{M}$  sind,
- $w_1$  eine Anfangskonfiguration,
- $w_n$  eine akzeptierende Konfiguration und
- für alle  $1 \leq i \leq n - 1$  die Konfiguration  $w_{i+1}$  die direkte Nachfolgekongfiguration von  $w_i$  bei einer korrekten Berechnung von  $\mathcal{M}$

ist.

## Lemma:

Für alle Turingmaschinen  $\mathcal{M}$  ist  $B_{\mathcal{M}}$  der Durchschnitt zweier Sprachen

- $L_1 = L(G_1)$
- $L_2 = L(G_2)$ ,

wobei  $G_1$  und  $G_2$  kontextfreie Grammatiken sind.

Wir konstruieren  $L_1$  und  $L_2$  aus den Sprachen

$$L := \{u\#v^R \mid v \text{ ist direkte Nachfolgekonfiguration von } u \text{ für } \mathcal{M}\}$$

$$L' := \{v^R\#u \mid u \text{ ist direkte Nachfolgekonfiguration von } v \text{ für } \mathcal{M}\}$$

$$E := \{\varepsilon\} \cup (\Gamma^* \cdot \{(q) \mid q \in F\} \cdot \Gamma^* \cdot \{\#\})$$

Falls  $L$  und  $L'$  kontextfrei sind, so sind auch

$$L_1 := (L \cdot \{\#\})^* \cdot E$$

$$L_2 := \{(q_0)\} \cdot \Sigma^* \cdot \{\#\} \cdot (L' \cdot \{\#\})^* \cdot E$$

kontextfrei, wobei

- $\Gamma$  Bandalphabet,
- $\Sigma$  Eingabealphabet,
- $q_0$  Anfangszustand und
- $F$  Endzustandsmenge  
von  $\mathcal{M}$ .



Offensichtlich haben alle Wörter aus  $L_1$  die Form

$$w_1 \# w_2^R \# \cdots \# w_{2i-1} \# w_{2i}^R \# \text{ oder}$$

$$w_1 \# w_2^R \# \cdots \# w_{2i-1} \# w_{2i}^R \# w_{2i+1} \#$$

mit

- $w_j$  Konfiguration von  $\mathcal{M}$
- $w_{2j}$  direkte Nachfolgekonfiguration von  $w_{2j-1}$

für alle  $1 \leq j \leq i$  und  $w_{2i+1}$  akzeptierende Konfiguration, falls vorhanden.

Analog haben alle Wörter aus  $L_2$  die Form

$$w_1 \# w_2^R \# \cdots \# w_{2i-1} \# w_{2i}^R \# \text{ oder}$$

$$w_1 \# w_2^R \# \cdots \# w_{2i-2}^R \# w_{2i-1} \#$$

mit

- $w_j$  Konfiguration von  $\mathcal{M}$
  - $w_1$  Anfangskonfiguration
  - $w_{2j+1}$  direkte Nachfolgekongfiguration von  $w_{2j}$
- für alle  $1 \leq j \leq i-1$  und  $w_{2i}$  akzeptierende Konfiguration, falls vorhanden.

Dann ist  $B_{\mathcal{M}} = L_1 \cap L_2$ .

$$L := \{u\#v^R \mid v \text{ ist direkte Nachfolgekonfiguration von } u \text{ für } \mathcal{M}\}$$

Wir geben nun eine kontextfreie Grammatik  $G$  für  $L$  an mit Startvariable  $S$  und zusätzlicher Variable  $A$ .

$G$  enthalte folgende Regeln:

- (i) alle Regeln  $S \rightarrow aSa$ ,  $a \in \Gamma \setminus \{\sqcup\}$ ;
- (ii) für alle Übergänge  $\delta(q, a) = (q', b, R)$  von  $\mathcal{M}$  die Regeln  $S \rightarrow (q)aA(q')b$ ;
- (iii) für alle Übergänge  $\delta(q, a) = (q', b, L)$  von  $\mathcal{M}$  und alle  $x \in \Gamma \cup \{\varepsilon\}$  die Regeln  $S \rightarrow x(q)aAbx(q')$ ;
- (iv) für alle Übergänge  $\delta(q, a) = (q', b, N)$  von  $\mathcal{M}$  die Regeln  $S \rightarrow (q)aAb(q')$ ;
- (v) für alle  $a \in \Gamma$  die Regeln  $A \rightarrow aAa$ ;
- (vi) die Regel  $A \rightarrow \#$ .

- Analog kann eine kontextfreie Grammatik  $G'$  für  $L'$  angegeben werden.
- Es ist leicht zu zeigen, dass  $L(G) = L$  und  $L(G') = L'$  ist.
- Damit ist die Behauptung bewiesen.

- Analog kann eine kontextfreie Grammatik  $G'$  für  $L'$  angegeben werden.
- Es ist leicht zu zeigen, dass  $L(G) = L$  und  $L(G') = L'$  ist.
- Damit ist die Behauptung bewiesen.

## Lemma:

Für alle Turingmaschinen  $\mathcal{M}$  ist  $B_{\mathcal{M}}$  der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen.

## Bemerkung:

Falls  $\mathcal{M}$  in jeder Berechnung nur höchstens einen Rechenschritt ausführt, ist  $B_{\mathcal{M}}$  sogar selbst kontextfrei.

### **Lemma:**

Für alle Turingmaschinen  $\mathcal{M}$  ist  $B_{\mathcal{M}}$  der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen.

### **Bemerkung:**

Falls  $\mathcal{M}$  in jeder Berechnung nur höchstens einen Rechenschritt ausführt, ist  $B_{\mathcal{M}}$  sogar selbst kontextfrei.

### **Lemma:**

Sei  $\mathcal{M}$  eine TM, die auf jeder Eingabe mindestens zwei Rechenschritte ausführt. Dann ist die Sprache  $B_{\mathcal{M}}$  genau dann kontextfrei, wenn  $L(\mathcal{M})$  endlich ist.

Ohne Beweis.

# Zusammenfassung Chomsky-Hierarchie

## Testen Sie sich:

- ▷ Können Sie folgende Tabelle ausfüllen?
- ▷ Welche Ergebnisse sind aus der heutigen Vorlesung?

Chomsky-Typ	Regeln in der Grammatik	Komplexität des Wort-problems	zugehöriges Maschinen-modell	Beispiel-sprache
Typ 0				
Typ 1				
Typ 2				
Typ 3				